

Damiro

Midura
GROUP

➤ Producent foteli
od 2011 r.

**SPRZEDAŻ
I SERWIS
FOTELI
SPECJALISTYCZNYCH**

KATALOG FOTELI



**BOGATE DOŚWIADCZENIE,
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
I BEZPIECZEŃSTWO**



www.damiro.pl

www.czescidofoteli.pl

Mając na uwadze zapotrzebowanie rynku na fotele do pojazdów ciężarowych, autobusów, innych pojazdów oraz maszyn drogowych, szynowych i budowlanych oraz pojazdów specjalistycznych, powołaliśmy do życia firmę specjalizującą się w obsłudze i sprzedaży foteli czołowych europejskich firm.

GŁÓWNE ZADANIA

Głównym naszym zadaniem jest **sprzedaż i serwisowanie** używanych w transporcie ciężarowym **foteli** polegające na naprawach tapicerek, wymianie gąbek, utrzymywanie w sprawności elementów pneumatyki i elektroniki foteli.

Dzięki doświadczeniu potrafimy **fachowo doradzić** każdemu klientowi, jak i **wykonać jego indywidualne zamówienie**.

Naprawiamy i sprzedajemy fotele światowych marek: ISRI, SEARS, UnitedSeats, Grammer, PILOT, RECARO oraz TRONE, które to są montowane w pojazdach marek VOLVO, SCANIA, MERCEDES, MAN, DAF, IVECO,

RENAULT, BOVA, NEOPLAN, SETRA, SOLARIS, IRIZAR oraz innych.

Zajmujemy się również **sprzedażą części zamiennych najwyższej jakości** do wyżej wymienionych foteli w przystępnych cenach.

Posiadamy ciągły dostęp do wszelkiego rodzaju części potrzebnych w naszych usługach.

Zapewniamy **terminowe oraz szybkie dostawy** w korzystnych dla klienta formach płatności.

Wykonujemy również na życzenie klienta tapicerkę skórzaną oraz naprawiamy i obszywamy kierownice skórą naturalną.

WSPÓŁPRACA

Do współpracy zapraszamy firmy transportu drogowego, medycznego, firmy budowlane, właścicieli sprzętu pływającego. W naszej ofercie posiadamy fotele do lokomotyw, maszyn górniczych oraz komunikacji miejskiej.

NAJWYŻSZE NORMY

Fotele oferowane przez naszą firmę **spełniają najwyższe normy dotyczące bezpieczeństwa**.

Fotele po naszej naprawie są dopuszczane przez UDT jak i ITD.

Jesteśmy partnerem firm:



Prowadzimy także serwis i sprzedaż części:



Fotele do samochodów ciężarowych	str. 3
Fotele do maszyn budowlanych	str. 6
Fotele autobusowe	str. 12

Fotele do lokomotyw	str. 22
Fotele uniwersalne	str. 25
Fotele biurowe	str. 28

FOTELE DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH



→ ISRI 6860/875 NTS ACTROS MP1

Kod: 88943-01/00

Rozstaw szyn: 230 mm

WYPOSAŻENIE / OPIS FOTELE:

- ▶ fotel dla Mercedes Benz ACTROS 1
- ▶ regulacja wysokości z funkcją pamięci
- ▶ regulacja oparcia
- ▶ łamanie oparcia, regulacja nachylenia
- ▶ regulacja fotela w poziomie
- ▶ regulowana twardość amortyzatora
- ▶ regulacja długości siedziska
- ▶ zintegrowany system pneumatyczny z regulacją
- ▶ szybkie wydanie
- ▶ zintegrowany 3-punktowy pas bezpieczeństwa
- ▶ amortyzacja pozioma
- ▶ ogrzewanie
- ▶ 2 podłokietniki
- ▶ bez konsoli

OPCJA:

- ▶ ogrzewanie



→ ISRI 6860/875 NTS ACTROS 2 / 3

Kod: 89237-01/00

Rozstaw szyn: 230 mm

WYPOSAŻENIE / OPIS FOTELE:

- ▶ fotel dla Mercedes Benz ACTROS 2 / 3 z konsolą zmiany biegów w siedzeniu
- ▶ wyposażenie jak w fotelu kierowcy 88943-01
- ▶ zintegrowany 3-punktowy pas bezpieczeństwa
- ▶ 1 standardowy lewy podłokietnik
- ▶ dostosowany do istniejącej konsoli zmiany biegów typ EPS III w tym podłokietnik po prawej stronie
- ▶ ogrzewanie / wentylacja





ISRI 6860/875 NTS ATEGO / AXOR

Kod: 88945-01/00

Rozstaw szyn: 230 mm

- WYPOSAŻENIE / OPIS FOTEŁA:
- ▶ fotel dla Mercedes ATEGO / AXOR
 - ▶ regulacja wysokości z funkcją pamięci
 - ▶ regulacja oparcia
 - ▶ łamanie oparcia, regulacja nachylenia
 - ▶ regulacja w poziomie
 - ▶ regulacja poziomu amortyzacji
 - ▶ regulacja siedziska
 - ▶ zintegrowany system pneumatyczny
 - ▶ regulacja konturu oparcia
 - ▶ szybkie opuszczanie
 - ▶ zintegrowany 3-punktowy pas bezpieczeństwa
 - ▶ amortyzacja pozioma
 - ▶ ogrzewanie fotela
 - ▶ konsola



ISRI 6860/875 NTS MAN TGA

Kod: 89037-01/00

Rozstaw szyn: 230 mm

- WYPOSAŻENIE / OPIS FOTEŁA:
- ▶ fotel dla MAN TGA
 - ▶ regulacja wysokości z funkcją pamięci
 - ▶ regulacja oparcia
 - ▶ łamanie oparcia
 - ▶ regulacja nachylenia
 - ▶ regulacja w poziomie
 - ▶ regulacja siły tłumienia amortyzacji
 - ▶ regulacja siedziska
 - ▶ zintegrowany system pneumatyczny
 - ▶ regulacji konturu oparcia
 - ▶ szybkie opuszczanie
 - ▶ zintegrowany 3-punktowy pas bezpieczeństwa
 - ▶ amortyzacja pozioma
 - ▶ ogrzewanie
 - ▶ 2 podłokietniki



zdjęcie poglądowe

Model fotela	Kod	Regulacje	Wersja wyposażenia	Rozstaw szyn	Marka pojazdu
ISRI® 6860/875 NTS	89705-01/03 89706-01/03	LH RH	comfort comfort	230 mm 230 mm	MAN TGA/TGS/TGX MAN TGA/TGS/TGX
ISRI® 6860/875 NTS	89715-01/03 89716-01/03	LH RH	premium premium	230 mm 230 mm	MAN TGA/TGS/TGX MAN TGA/TGS/TGX
ISRI® 6860/875 NTS	89707-01/04 89708-01/04	LH RH	comfort comfort	230 mm 230 mm	MB Actros 2 / 3: wsparcie dla konsoli EPS III od roku budowy 2003
ISRI® 6860/875 NTS	89717-01/04 89718-01/04	LH RH	premium premium	230 mm 230 mm	MB Actros 2 / 3: wsparcie dla konsoli EPS III od roku budowy 2003
ISRI® 6860/875 NTS	89709-01/02 89710-01/02	LH RH	comfort comfort	216 mm 216 mm	IVECO Trakker/Euro Cargo/Stralis IVECO Trakker/Euro Cargo/Stralis
ISRI® 6860/875 NTS	89719-01/03 89720-01/03	LH RH	premium premium	216 mm 216 mm	IVECO Trakker/Euro Cargo/Stralis IVECO Trakker/Euro Cargo/Stralis
ISRI® 6860/875 NTS	89711-01/04 89712-01/04	LH RH	comfort comfort	216 mm 216 mm	Volvo FH, wsparcie dla I-shift w fotelu (nie nadaje się do aktualnej kabiny) Volvo FH, wsparcie dla I-shift w fotelu (nie nadaje się do aktualnej kabiny)
ISRI® 6860/875 NTS	89721-01/05 89722-01/05	LH RH	premium premium	216 mm 216 mm	Volvo FH, wsparcie dla I-shift w fotelu (nie nadaje się do aktualnej kabiny) Volvo FH, wsparcie dla I-shift w fotelu (nie nadaje się do aktualnej kabiny)
ISRI® 6860/875 NTS	89713-01/04 89714-01/04	LH RH	comfort comfort	216 mm 216 mm	Scania R, P; od roku budowy 08/2003 (nie nadaje się do aktualnej kabiny) Scania R, P; od roku budowy 08/2003 (nie nadaje się do aktualnej kabiny)
ISRI® 6860/875 NTS	89723-01/04 89724-01/04	LH RH	premium premium	216 mm 216 mm	Scania R, P; od roku budowy 08/2003 (nie nadaje się do aktualnej kabiny) Scania R, P; od roku budowy 08/2003 (nie nadaje się do aktualnej kabiny)
ISRI® 6860/875 NTS	89713-31/04 89714-31/04	LH RH	comfort comfort	305 mm 305 mm	DAF XF, CF do stycznia 2013 DAF XF, CF do stycznia 2013
ISRI® 6860/875 NTS	89723-31/04 89724-31/04	LH RH	premium premium	305 mm 305 mm	DAF XF, CF do stycznia 2013 DAF XF, CF do stycznia 2013

LH - regulacje z lewej strony RH - regulacje z prawej strony

COMFORT

- ▶ zawieszenie pneumatyczne z automatyczną regulacją wagi
- ▶ 3-punktowy pas bezpieczeństwa
- ▶ regulowana wysokość pasa
- ▶ regulacja wysokości z funkcją pamięci
- ▶ łamanie oparcia
- ▶ regulacja nachylenia fotela
- ▶ regulacja pozioma
- ▶ regulowana twardość amortyzatora
- ▶ amortyzacja pozioma
- ▶ regulacja długości siedziska
- ▶ IPS (podparcie lędźwi i trzymanie konturu bocznego)
- ▶ szybkie opuszczanie (nie dostępne w fotelach Volvo FH)
- ▶ wsparcie dla montażu podłokietnika
- ▶ tkanina TM02-22 / TU02-2239 (szara tkanina ISRI z małymi srebrnymi paskami)
- ▶ wszystkie fotele są przetestowane przez TÜV
- ▶ zastosowanie w pojazdach z układami poduszek powietrznych, napinaczami pasów i czujnikami klamry pasa jest niedozwolone

PREMIUM

- ▶ wyposażenie jak w wersji COMFORT, ale dodatkowo z ogrzewaniem i wentylacją

→ ISRI 6030/880 NTS

Rozstaw szyn: 216 mm

WYPOSAŻENIE / OPIS FOTELE:

- › zawieszenie mechaniczne
- › regulacje z lewej strony
- › regulacja masy do 150 kg
- › regulacja wysokości i nachylenia
- › regulacja pozioma
- › regulacja oparcia
- › przygotowany do montażu zagłówka, podłokietników i 2-punktowego pasa bezpieczeństwa
- › zgodny z EN / ISO 7096: 2000 EM 1, 3 - 6, 8 i 9 oraz ISO 6683

OPCJA:

- › zagłówek
- › podłokietnik standard
- › podłokietnik komfort
- › ogrzewanie

Kod: 89497-01/00



→ ISRI 6830KA/880 NTS

Rozstaw szyn: 216 mm

WYPOSAŻENIE / OPIS FOTELE:

- › zawieszenie pneumatyczne ze zintegrowanym kompresorem 24V
- › regulacje lewej strony i przodu fotela
- › automatyczna regulacja masy do 150 kg
- › pneumatyczna regulacja wysokości z funkcją pamięci
- › regulowany amortyzator
- › regulacja nachylenia
- › regulacja siedziska i oparcia
- › regulacja pozioma fotela
- › poziomy izolator
- › IPS (pneumatyczne podparcie lędźwi i regulacja konturu)
- › ogrzewanie i wentylacja fotela
- › przygotowany do montażu zagłówka, podłokietników i 2-punktowego pasa bezpieczeństwa
- › zgodny z EN / ISO 7096: 2000 EM 1, 3 - 6, 8 i 9 oraz ISO 6683

OPCJA:

- › zagłówek
- › podłokietnik standard
- › podłokietnik komfort

Kod: 89499-01/00



→ ISRI 6830KM/880 NTS

Rozstaw szyn: 216 mm

WYPOSAŻENIE / OPIS FOTELE:

- › amortyzacja pneumatyczna, zintegrowany kompresor 24V
- › regulacje z lewej strony i przodu fotela
- › regulacja wysokości, wagi / manualna ->150 kg
- › regulacje lędźwiowe
- › regulacja oparcia
- › regulacja pozioma
- › regulacja długości siedziska
- › regulacja kołyski / tilt
- › wysokie oparcie
- › przygotowany do montażu zagłówka, podłokietników i 2-punktowego pasa bezpieczeństwa

OPCJA:

- › podłokietniki standard / komfort
- › zagłówek
- › pas bezpieczeństwa 2-pktowy

Kod: 89497-01/00



→ ISRI 6830KM/855 NTS

Rozstaw szyn: 320 mm

WYPOSAŻENIE / OPIS FOTELE:

- › zawieszenie pneumatyczne ze zintegrowanym kompresorem 24V
- › regulacje z lewej strony
- › regulacja wysokości
- › pneumatyczne podparcie lędźwi
- › ogrzewanie 12V
- › skok zawieszenia 80 mm
- › 2-punktowy pas bezpieczeństwa
- › krótkie oparcie
- › zgodny z EN / ISO 7096: 2000 EM 1, 3 - 6, 8 i 9 oraz ISO 6683

Kod: 813181-01/00



→ ISRI 6830KM/870 NTS

Kod: 813376-01/00

WYPOSAŻENIE / OPIS FOTELE:

- › zawieszenie pneumatyczne ze zintegrowanym kompresorem 12V
- › regulacje z prawej strony
- › regulacja wysokości 60 mm
- › ręczna regulacja masy / wysokości do 150 kg
- › zintegrowany 3-punktowy pas bezpieczeństwa
- › pneumatyczne podparcie lędźwi
- › ogrzewanie 12V
- › skok zawieszenia 80 mm, wysokość oparcia ok. 815 mm
- › z podłokietnikiem po lewej stronie
- › zgodny z EN / ISO 7096: 2000 EM 1, 3 - 6, 8 i 9 oraz ISO 6683



→ ISRI 6500KM-348

Kod: 89005-01

Rozstaw szyn: 280 mm

WYPOSAŻENIE / OPIS FOTELE:

- › amortyzacja pneumatyczna, zintegrowany kompresor 24V
- › regulacja wysokości 180 mm
- › regulacja pozioma
- › standardowe oparcie
- › regulacja oparcia
- › pas bezpieczeństwa 2 pkt.
- › ogrzewanie
- › mata / czujnik obecności operatora
- › regulacje lędźwiowe

OPCJA:

- › podłokietniki
- › zagłówek



→ ISRI 6830KA/877 NTS

Kod: 812763-02/00

Rozstaw szyn: 216 mm

WYPOSAŻENIE / OPIS FOTELE:

- › zawieszenie pneumatyczne ze zintegrowanym kompresorem 24V
- › automatyczna regulacja masy do 150 kg
- › zintegrowany czerwony 4-punktowy pas bezpieczeństwa
- › IPS (pneumatyczne podparcie lędźwi i regulacja konturu)
- › pneumatyczna regulacja wysokości 70 mm
- › regulowany amortyzator
- › regulacja nachylenia
- › regulacja siedziska
- › regulacja pozioma
- › przygotowane na podłokietniki
- › odpowiada EN / ISO 7096: 2000 EM 1, 2 - 6, 8 i 9 oraz ISO 6683

OPCJA:

- › podłokietnik standard
- › podłokietnik komfort



→ ISRI 6000-577SK

Kod: V000150003/00

Rozstaw szyn: 216 mm

WYPOSAŻENIE / OPIS FOTELE:

- › amortyzacja mechaniczna
- › regulacja wysokości
- › regulacje z przodu fotela
- › dwa podłokietniki
- › konsole do montażu manipulatorów (konsole podnoszone)
- › regulacja oparcia

OPCJA:

- › zagłówek
- › podłokietniki regulowane



→ ISRI 4004-400

Kod: 81059-01/00

Płyta montażowa: rozstaw dziur 150 mm, rozstaw wzdłużny = 210/292 mm

WYPOSAŻENIE / OPIS FOTEŁA:

- ▶ amortyzacja: mechaniczna - 50 do 130 kg
- ▶ regulacja wysokości 100 mm z ustawieniem wagi
- ▶ obrót 360°
- ▶ niskie oparcie
- ▶ poszycie PVC i materiał
- ▶ składane oparcie i siedzisko
- ▶ regulacja pozioma siedziska

OPCJA:

- ▶ podłokietniki
- ▶ poszycie PVC



→ ISRI 6000/577

Kod: 88907-04/00

Rozstaw szyn: 216 mm

WYPOSAŻENIE / OPIS FOTEŁA:

- ▶ zawieszenie mechaniczne
- ▶ uniwersalny fotel do maszyn budowlanych
- ▶ elementy sterujące z przodu
- ▶ wysokie oparcie
- ▶ odpowiada aktualnym wymagom prawnym i przepisom EG dla wielu maszyn budowlanych tj. EN ISO 7096: 2000 EM 1, 3-6, 8 i 9



zdjęcie poglądowe

→ ISRI 6500KM/577

Kod: 88455-04/00

Rozstaw szyn: 216 mm

WYPOSAŻENIE / OPIS FOTEŁA:

- ▶ zawieszenie pneumatyczne, uniwersalny fotel do maszyn budowlanych ze zintegrowanym kompresorem 24 V
- ▶ elementy sterujące z przodu fotela, wysokie oparcie z pneumatycznym podparciem lędźwiowym.
- ▶ odpowiada aktualnym wymagom prawnym i przepisom EG dla wielu maszyn budowlanych tj. EN ISO 7096: 2000 EM 1, 3-6, 8 i 9

OPCJA:

- ▶ podłokietniki
- ▶ zagłówek





→ ISRI 6860/885 NTS 2

Kod: V011020007/00

Rozstaw szyn: 216 mm

WYPOSAŻENIE / OPIS FOTELE:

- ▶ nowy design
- ▶ bez mechanizmu obrotowego
- ▶ regulacje po prawej strony i przodu
- ▶ regulacja wysokości 120mm z funkcją pamięci
- ▶ regulacja oparcia
- ▶ łamanie oparcia
- ▶ regulacja nachylenia / kotyski
- ▶ regulacja w poziomie
- ▶ regulowany poziom amortyzacji
- ▶ regulacja długości siedziska
- ▶ regulacje lędźwiowe z adaptacją konturu
- ▶ szybkie opuszczanie

OPCJA:

- ▶ podłokietniki
- ▶ konsola



→ ISRI 6860/885 NTS 2

Kod: V011041013/00

Rozstaw szyn: 216 mm

WYPOSAŻENIE / OPIS FOTELE:

- ▶ nowy design
- ▶ mechanizm obrotowy
- ▶ regulacje z prawej strony i przodu,
- ▶ regulacja wysokości 120mm z funkcją pamięci
- ▶ regulacja oparcia,
- ▶ łamanie oparcia
- ▶ regulacja nachylenia / kotyski
- ▶ regulacja w poziomie
- ▶ regulowany poziom amortyzacji
- ▶ regulacja długości siedziska
- ▶ regulacje lędźwiowe z adaptacją konturu
- ▶ szybkie opuszczanie

OPCJA:

- ▶ podłokietniki
- ▶ konsola



→ ISRI 6860/875 NTS 2

Kod: V011110013/00

Rozstaw szyn: 216 mm

WYPOSAŻENIE / OPIS FOTELE:

- ▶ nowy design
- ▶ bez obrotnicy, regulacje z lewej strony i przodu
- ▶ zintegrowany 3-punktowy pas bezpieczeństwa z regulacją wysokości
- ▶ regulacja wysokości 120 mm z funkcją pamięci
- ▶ regulacja oparcia
- ▶ łamanie oparcia
- ▶ regulacja kotyski
- ▶ regulacja w poziomie
- ▶ regulacja poziomu amortyzacji
- ▶ regulacja siedziska
- ▶ regulacje lędźwiowe z adaptacją konturu
- ▶ szybkie opuszczanie
- ▶ klamra pasa z czujnikiem

OPCJA:

- ▶ podłokietniki
- ▶ konsola



→ ISRI 6860/875 NTS 2

Kod: V011091015/00

Rozstaw szyn: 216 mm

WYPOSAŻENIE / OPIS FOTELE:

- ▶ nowy design
- ▶ mechanizm obrotowym
- ▶ regulacje po lewej stronie i przodu
- ▶ zintegrowany 3-punktowy pas bezpieczeństwa z regulacją wysokości
- ▶ regulacja wysokości 120 mm z funkcją pamięci
- ▶ regulacja oparcia
- ▶ łamanie oparcia
- ▶ regulacja nachylenia
- ▶ regulacja w poziomie
- ▶ regulacja poziomu amortyzacji
- ▶ regulacja siedziska
- ▶ regulacje lędźwiowe z adaptacją konturu
- ▶ szybkie opuszczanie
- ▶ klamra pasa z czujnikiem

OPCJA:

- ▶ podłokietniki
- ▶ konsola





Fotele NTS 2 klimatyzowane (ogrzewanie i wentylacja)

ISRI 6860/885 NTS 2

Kod: V012020002/00

Rozstaw szyn: 216 mm

Regulacje z prawej strony i przodu, wyposażenie jak w V011020007 oraz z ogrzewaniem i wentylacją.

Kod: V012041002/00

Rozstaw szyn: 216 mm

Regulacje z prawej strony i przodu, wyposażenie jak w V011041013 oraz z ogrzewaniem i wentylacją.

ISRI 6860/875 NTS 2

Kod: V012110002/00

Rozstaw szyn: 216 mm

Regulacje z lewej strony i przodu, wyposażenie jak w V011110013 oraz z ogrzewaniem i wentylacją.

Kod: V012091003/00

Rozstaw szyn: 216 mm

Regulacje z lewej strony i przodu, wyposażenie jak w V011091015 oraz z ogrzewaniem i wentylacją.

ISRI 6860/875 NTS 2 (LH/RH)

Kod: V011150105/00

Rozstaw szyn: 216 mm

WYPOSAŻENIE / OPIS FOTEŁA:

- nowy design
- bez mechanizmu obrotowego
- regulacje z prawej strony i przodu
- zintegrowany 3-punktowy pas bezpieczeństwa z regulacją wysokości
- regulacja wysokości 120 mm z funkcją pamięci
- regulacja oparcia z lewej strony
- łamanie oparcia
- regulacja nachylenia
- regulacja w poziomie
- regulacja poziomu amortyzacji
- regulacja siedziska
- regulacje lędźwiowe z adaptacją konturu
- szybkie opuszczanie
- fotel przygotowany do montażu mikrofonu
- ogrzewanie 24 V (NTC)
- klamra pasa z czujnikiem

OPCJA:

- podłokietniki
- konsola



ISRI 6860/875 NTS 2 (LH/RH)

Kod: V012131104/00

Rozstaw szyn: 216 mm

WYPOSAŻENIE / OPIS FOTEŁA:

- nowy design
- z mechanizmem obrotowym
- regulacje z prawej strony i przodu
- zintegrowany 3-punktowy pas bezpieczeństwa z regulacją wysokości
- regulacja wysokości 120 mm z funkcją pamięci
- regulacja oparcia z lewej strony
- łamanie oparcia
- regulacja nachylenia
- regulacja w poziomie
- regulacja poziomu amortyzacji
- regulacja siedziska
- regulacje lędźwiowe z adaptacją konturu
- szybkie opuszczanie
- fotel przygotowany do montażu mikrofonu
- fotel (ogrzewanie / wentylacja NTC)
- klamra pasa z czujnikiem

OPCJA:

- podłokietniki
- konsola



Zestawienie wyposażenia foteli ISRI NTS2 kierowcy autobusu

NTS 2	V0110200 07/00	V011041013/00	V011110013/00	V011091015/00	V012020002/00	V012041002/00	V012110002/00	V012091003/00	V011150105/00	V012131104/00
Pas 3-punktowy			x	x			x	x	x	x
Mechanizm obrotowy		x		x		x		x		x
Ogrzewanie					x	x	x	x	x	x
Wentylacja					x	x	x	x		x
Łamanie oparcia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Podłokietnik lewy/prawy	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o
Mocowanie mikrofonu									x	x
Regulacje fotela	strona prawa i przód	strona prawa i przód	strona lewa i przód	strona lewa i przód	strona prawa i przód	strona prawa i przód	strona lewa i przód	strona lewa i przód	strona prawa i przód	strona prawa i przód
Wyjście pasa i regulacje oparcia									lewa strona	lewa strona

x - standard o - opcja



→ ISRI 6860/885 NTS RH

Kod: V001020007/00

Rozstaw szyn: 216 mm

WYPOSAŻENIE / OPIS FOTEŁA:

- ▶ bez mechanizmu obrotowego
- ▶ regulacje z prawej strony i przodu
- ▶ regulacja wysokości z funkcją pamięci
- ▶ regulacja oparcia
- ▶ łamanie oparcia
- ▶ regulacja kołyski
- ▶ regulacja w poziomie
- ▶ regulacja poziomu amortyzacji
- ▶ regulacja siedziska
- ▶ regulacje lędźwiowe z adaptacją konturu
- ▶ szybkie opuszczanie

OPCJA:

- ▶ podłokietniki standard / komfort
- ▶ konsola
- ▶ ogrzewanie



→ ISRI 6860/875 NTS LH

Kod: V001110013/00

Rozstaw szyn: 216 mm

WYPOSAŻENIE / OPIS FOTEŁA:

- ▶ bez mechanizmu obrotowego
- ▶ regulacje z lewej strony i przodu
- ▶ zintegrowany 3-punktowy pas bezpieczeństwa
- ▶ regulacja wysokości z funkcją pamięci
- ▶ regulacja oparcia
- ▶ łamanie oparcia
- ▶ regulacja kołyski
- ▶ regulacja w poziomie
- ▶ regulacja poziomu amortyzacji
- ▶ regulacja siedziska
- ▶ regulacje lędźwiowe z adaptacją konturu
- ▶ szybkie opuszczanie

OPCJA:

- ▶ podłokietniki standard / komfort
- ▶ konsola
- ▶ ogrzewanie



→ ISRI 6860/885 NTS RH

Kod: V001041013/00

Rozstaw szyn: 216 mm

WYPOSAŻENIE / OPIS FOTEŁA:

- ▶ mechanizm obrotowy (zdjęcie fotela poglądowe bez mechanizmu)
- ▶ regulacje z prawej strony i przodu
- ▶ regulacja wysokości z funkcją pamięci
- ▶ regulacja oparcia
- ▶ łamanie oparcia
- ▶ regulacja kołyski
- ▶ regulacja w poziomie
- ▶ regulacja poziomu amortyzacji
- ▶ regulacja siedziska
- ▶ regulacje lędźwiowe z adaptacją konturu
- ▶ szybkie opuszczanie

OPCJA:

- ▶ podłokietniki standard / komfort
- ▶ konsola
- ▶ ogrzewanie



→ ISRI 6860/875 NTS LH

Kod: V001091015/00

Rozstaw szyn: 216 mm

WYPOSAŻENIE / OPIS FOTEŁA:

- ▶ mechanizm obrotowy
- ▶ regulacje z lewej strony i przodu
- ▶ zintegrowany 3-punktowy pas bezpieczeństwa
- ▶ regulacja wysokości z funkcją pamięci
- ▶ regulacja oparcia
- ▶ łamanie oparcia
- ▶ regulacja nachylenia
- ▶ regulacja w poziomie
- ▶ regulacja poziomu amortyzacji
- ▶ regulacja siedziska
- ▶ regulacje lędźwiowe z adaptacją konturu
- ▶ szybkie opuszczanie

OPCJA:

- ▶ podłokietniki standard / komfort
- ▶ konsola
- ▶ ogrzewanie





ISRI 6860/885 NTS RH

Kod: V002020002/00

Rozstaw szyn: 216 mm

Regulacje z prawej strony i przodu, wyposażenie jak w V011020007 oraz z ogrzewaniem i wentylacją.

Kod: V002041002/00

Rozstaw szyn: 216 mm

Regulacje z prawej strony i przodu, wyposażenie jak w V001041013 oraz z ogrzewaniem i wentylacją.

ISRI 6860/885 NTS LH

Kod: V002110002/00

Rozstaw szyn: 216 mm

Regulacje z lewej strony i przodu, wyposażenie jak w V001110013 oraz z ogrzewaniem i wentylacją.

Kod: V002091003/00

Rozstaw szyn: 216 mm

Regulacje z lewej strony i przodu, wyposażenie jak w V001091015 oraz z ogrzewaniem i wentylacją.

Zestawienie wyposażenia foteli ISRI NTS1 kierowcy autobusu

NTS 1	V001020007/00	V001041013/00	V001110013/00	V001091015/00	V002020002/00	V002041002/00	V002110002/00	V002091003/00	V001131007/00	V001150105/00
Pas 3-punktowy			x	x			x	x	wx	x
Mechanizm obrotowy	o	x	o	x	o	x	o	x	x	x
Ogrzewanie	o	o	o	o	x	x	x	x	x	x
Wentylacja					x	x	x	x		
Łamanie oparcia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Podłokietnik lewy/prawy	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	x/o
Mocowanie mikrofonu										x
Regulacje fotela	prawa strona	prawa strona	lewa strona	lewa strona	prawa strona	prawa strona	lewa strona	lewa strona	prawa strona	prawa strona
Wyjście pasa i regulacje oparcia									regulacje oparcia lewe	regulacje oparcia lewe

x - standard o - opcja

FOTELE NTS 2 z LGS*

* LANE GUARD SYSTEM - System utrzymania pasa ruchu, fotele wyposażone są w wibrujące silniczki, które uaktywniane są przez system LGS po najechaniu na linię.

ISRI 6860/875 NTS 2 LGS

Kod: V011110303/00

Rozstaw szyn: 216 mm

WYPOSAŻENIE / OPIS FOTELE:

- nowy design
- bez mechanizmu obrotowego
- regulacje z lewej strony i przodu
- silniki wibracyjne w poduszce siedziska dla systemu LGS
- zintegrowany 3-punktowy pas bezpieczeństwa z regulacją wysokości
- regulacja wysokości 120mm z funkcją pamięci
- regulacja oparcia i kołyski
- łamanie oparcia
- regulacja w poziomie
- regulacja poziomu amortyzacji
- regulacja siedziska
- regulacje lędźwiowe z adaptacją konturu
- szybkie opuszczanie
- kłamra pasa z czujnikiem



ISRI 6860/875 NTS 2 LGS

Kod: V011091304/00

Rozstaw szyn: 216 mm

WYPOSAŻENIE / OPIS FOTELE:

- nowy design
- mechanizm obrotowy
- regulacje z lewej strony i przodu
- silniki wibracyjne w poduszce siedziska dla systemu LGS
- zintegrowany 3-punktowy pas bezpieczeństwa z regulacją wysokości
- regulacja wysokości 120mm z funkcją pamięci
- regulacja oparcia i kołyski
- łamanie oparcia
- regulacja w poziomie
- regulacja poziomu amortyzacji
- regulacja siedziska
- regulacje lędźwiowe z adaptacją konturu
- szybkie opuszczanie
- kłamra pasa z czujnikiem





ISRI 6860/875 NTS 2 LGS

Kod: V012110302/00

Rozstaw szyn: 216 mm

Regulacje z lewej strony i przodu, wyposażenie jak w V011110013 oraz z ogrzewaniem i wentylacją, silniki wibracyjne w poduszce siedziska dla systemu LGS.

Kod: V012091303/00

Rozstaw szyn: 216 mm

Regulacje z lewej strony i przodu, wyposażenie jak w V011091015 oraz z ogrzewaniem i wentylacją, silniki wibracyjne w poduszce siedziska dla systemu LGS.

ISRI 6860/875 NTS 2 LGS (LH/RH)

Kod: V011150203/00

Rozstaw szyn: 216 mm

WYPOSAŻENIE / OPIS FOTEŁA:

- nowy design
- bez mechanizmu obrotowego
- regulacje z prawej strony i przodu
- silniki wibracyjne w poduszce siedziska dla systemu LGS
- zintegrowany 3-punktowy pas bezpieczeństwa z regulacją wysokości
- regulacja wysokości 120 mm z funkcją pamięci
- regulacja oparcia z lewej strony
- łamanie oparcia
- regulacja nachylenia
- regulacja w poziomie
- regulacja poziomu amortyzacji
- regulacja siedziska
- regulacje lędźwiowe z adaptacją konturu
- szybkie opuszczanie
- fotel przygotowany do montażu mikrofonu
- ogrzewanie fotela 24 V (NTC)
- klamra pasa z czujnikiem

OPCJA:

- podłokietniki
- konsola



ISRI 6860/875 NTS 2 LGS (LH/RH)

Kod: V012131201/00

Rozstaw szyn: 216 mm

WYPOSAŻENIE / OPIS FOTEŁA:

- nowy design
- mechanizm obrotowy
- regulacje z prawej strony i przodu
- silniki wibracyjne w poduszce siedziska dla systemu LGS
- zintegrowany 3-punktowy pas bezpieczeństwa z regulacją wysokości
- regulacja wysokości 120 mm z funkcją pamięci
- regulacja oparcia z lewej strony
- łamanie siedziska i oparcia
- regulacja nachylenia
- regulacja w poziomie
- regulacja poziomu amortyzacji
- regulacje lędźwiowe z adaptacją konturu
- szybkie opuszczanie
- fotel przygotowany do montażu mikrofonu
- ogrzewanie fotela 24 V (NTC)
- klamra pasa z czujnikiem

OPCJA:

- podłokietniki
- konsola



Zestawienie wyposażenia foteli ISRI NTS2 z LGS kierowcy autobusu

NTS 2 LGS	V011110303/00	V011091304/00	V012110302/00	V012091303/00	V011150203/00	V012131201/00
Pas 3-punktowy	x	x	x	x	x	x
Mechanizm obrotowy		x		x		x
Ogrzewanie			x		x	x
Wentylacja			x			x
Łamanie oparcia	x	x	x	x	x	x
Podłokietnik lewy/prawy	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o
Mocowanie mikrofonu					x	x
Regulacje fotela	strona lewa i przód	strona lewa i przód	strona lewa i przód	strona lewa i przód	strona prawa i przód	strona prawa i przód
Wyjście pasa i regulacje oparcia					lewa strona	lewa strona
LGS - LINE GUARD SYSTEM	x	x	x	x	x	x

x - standard o - opcja



→ SKA 1030/880 RHD

WYPOSAŻENIE / OPIS FOTELE:

- ▶ fotel statyczny
- ▶ regulacje z prawej i przodu
- ▶ regulacja wysokości 100 mm
- ▶ regulacja oparcia
- ▶ regulacja pochylenia siedziska
- ▶ regulacja pozioma 230 mm
- ▶ regulacja długości siedziska 60 mm
- ▶ mechaniczne wsparcie lędźwi
- ▶ oddzielny regulowany, zagłówek
- ▶ ochrona pożarowa zgodna z **EN 45545** (*DIN5510)
- ▶ tapicerka „Milano”

OPCJA:

- ▶ mechanizm obrotowy
- ▶ podłokietniki komfort
- ▶ logotyp



→ SKA 6860/885 RHD

WYPOSAŻENIE / OPIS FOTELE:

- ▶ amortyzacja pneumatyczna
- ▶ regulacje z prawej i przodu
- ▶ regulacja wysokości 100 mm z funkcją pamięcią
- ▶ regulacja oparcia
- ▶ łamanie oparcia
- ▶ regulacja pochylenia siedziska
- ▶ regulacja pozioma 230 mm
- ▶ regulacja poziomu amortyzacji / wagi do 150 kg
- ▶ regulacja długości siedziska
- ▶ regulacje lędźwiowe z adaptacją konturu
- ▶ szybkie opuszczanie
- ▶ zintegrowany zagłówek
- ▶ ochrona pożarowa zgodna z **EN 45545** (*DIN5510)
- ▶ tapicerka „Milano”

OPCJA:

- ▶ mechanizm obrotowy
- ▶ podłokietniki komfort
- ▶ logotyp



→ SKA 6830KM/880 RHD

WYPOSAŻENIE / OPIS FOTELE:

- ▶ amortyzacja pneumatyczna, zintegrowany kompresor 24V
- ▶ regulacje z prawej i przodu
- ▶ regulacja wysokości
- ▶ regulacja oparcia
- ▶ regulacja pochylenia siedziska
- ▶ regulacja pozioma 230 mm
- ▶ regulacja poziomu amortyzacji / wagi do 150 kg
- ▶ regulacja długości siedziska
- ▶ regulacje lędźwiowe
- ▶ oddzielny, regulowany zagłówek
- ▶ ochrona pożarowa zgodna z **EN 45545** (*DIN5510)
- ▶ tapicerka „Milano”

OPCJA:

- ▶ mechanizm obrotowy
- ▶ podłokietniki komfort
- ▶ logotyp



→ SKA 6860/880 RHD

WYPOSAŻENIE / OPIS FOTELE:

- ▶ amortyzacja pneumatyczna
- ▶ regulacje z prawej i przodu
- ▶ regulacja wysokości 100 mm z funkcją pamięcią
- ▶ regulacja oparcia
- ▶ regulacja pochylenia siedziska
- ▶ regulacja pozioma 230 mm
- ▶ regulacja poziomu amortyzacji / wagi do 150 kg
- ▶ regulacja długości siedziska
- ▶ regulacje lędźwiowe z adaptacją konturu
- ▶ szybkie opuszczanie
- ▶ oddzielny, regulowany zagłówek
- ▶ ochrona pożarowa zgodna z **EN 45545** (*DIN5510)
- ▶ Tapicerka „Milano”

OPCJA:

- ▶ mechanizm obrotowy
- ▶ podłokietniki komfort
- ▶ logotyp



→ SKA 6830KM/885 RHD

WYPOSAŻENIE / OPIS FOTELE:

- ▶ amortyzacja pneumatyczna, zintegrowany kompresor 24V
- ▶ regulacje z prawej i przodu
- ▶ regulacja wysokości
- ▶ regulacja oparcia
- ▶ łamanie oparcia
- ▶ regulacja pochylenia siedziska
- ▶ regulacja pozioma 230 mm
- ▶ regulacja poziomu amortyzacji / wagi do 150 kg
- ▶ regulacja długości siedziska
- ▶ regulacje lędźwiowe
- ▶ oddzielny, regulowany zagłówek
- ▶ ochrona pożarowa zgodna z **EN 45545** (*DIN5510)
- ▶ tapicerka „Milano”

OPCJA:

- ▶ mechanizm obrotowy
- ▶ podłokietniki komfort
- ▶ logotyp



→ ISRI 1030/880 NTS

Kod: 89893-01/00

Rozstaw szyn: 216 mm

WYPOSAŻENIE / OPIS FOTELE:

- ▶ fotel statyczny
- ▶ regulacja wysokości 100 mm
- ▶ osobna regulacja nachylenia
- ▶ regulacja długości siedziska
- ▶ regulacja pozioma fotela
- ▶ regulacja oparcia
- ▶ mechaniczne podparcie lędźwi
- ▶ przygotowany do montażu zagłówka, podłokietników i 2-punktowego pasa bezpieczeństwa
- ▶ zgodny z dyrektywą 76/115/EWG dla klasy pojazdów N2 / N3

OPCJA:

- ▶ zagłówek
- ▶ podłokietniki standard
- ▶ podłokietniki komfort
- ▶ ogrzewanie
- ▶ pas 2-punktowy



→ ISRI 6030/880 NTS

Kod: 89497-01/00

Rozstaw szyn: 216 mm

WYPOSAŻENIE / OPIS FOTELE:

- ▶ zawieszenie mechaniczne
- ▶ regulacja wagi do 150 kg
- ▶ regulacja wysokości i nachylenia
- ▶ regulacja pozioma
- ▶ regulacja oparcia
- ▶ przygotowany do montażu zagłówka, podłokietników i 2-punktowego pasa bezpieczeństwa
- ▶ zgodny z dyrektywą 76/115 / EWG dla klasy pojazdów N2 / N3

OPCJA:

- ▶ zagłówek
- ▶ podłokietniki standard
- ▶ podłokietniki komfort
- ▶ ogrzewanie
- ▶ pas 2-punktowy





→ ISRI 6860/880 NTS

Rozstaw szyn: 216 mm

WYPOSAŻENIE / OPIS FOTELE:

- › zawieszenie pneumatyczne z automatyczną regulacją masy
- › pneumatyczna regulacja wysokości z funkcją pamięci
- › regulacja oparcia
- › regulacja nachylenia fotela
- › regulacja pozioma
- › regulowany amortyzator
- › regulacja siedziska
- › pneumatyczne podparcie lędźwi
- › szybkie opuszczanie
- › przygotowany do montażu zagłówka, podłokietników i 2-punktowego pasa bezpieczeństwa
- › zgodny z dyrektywą 76/115/EWG dla klasy pojazdów N2 / N3

OPCJA:

- › zagłówek
- › podłokietniki standard
- › podłokietniki komfort
- › ogrzewanie
- › pas 2-punktowy

Kod: 89787-01/00



→ ISRI 6860/870 NTS

Rozstaw szyn: 216 mm

WYPOSAŻENIE / OPIS FOTELE:

- › zawieszenie pneumatyczne z automatyczną regulacją masy w celu podłączenia do
- › system sprężonego powietrza z co najmniej 7,5 bara
- › zintegrowany 3-punktowy system pasów
- › pneumatyczna regulacja wysokości z funkcją pamięci
- › regulacja oparcia
- › regulacja nachylenia fotela
- › regulowany amortyzator
- › regulacja siedziska
- › pneumatyczne podparcie lędźwi
- › szybkie opuszczanie
- › regulowany zagłówek
- › przygotowany do montażu podłokietnika
- › zgodny z dyrektywą 76/115/EWG dla klasy pojazdów N3

OPCJA:

- › podłokietniki standard
- › podłokietniki komfort
- › ogrzewanie

Kod: 89783-01/00



→ ISRI 6030/870 NTS

Rozstaw szyn: 216 mm

WYPOSAŻENIE / OPIS FOTELE:

- › zawieszenie mechaniczne
- › zintegrowany 3-punktowy system pasów
- › regulacja wagi do 150 kg
- › regulacja wysokości i nachylenia
- › regulacja pozioma
- › regulacja oparcia
- › regulowany zagłówek
- › przygotowany do montażu podłokietników
- › zgodny z dyrektywą 76/115/EWG dla klasy pojazdów N2 / N3

OPCJA:

- › podłokietniki standard
- › podłokietniki komfort
- › ogrzewanie

Kod: 89933-01/00



→ ISRI 6860KM/870 NTS

Fotel do maszyn rolniczych

Rozstaw szyn: 216 mm

WYPOSAŻENIE / OPIS FOTELE:

- › zawieszenie pneumatyczne ze zintegrowanym kompresorem 12V
- › zintegrowany 3-punktowy pas bezpieczeństwa
- › ogrzewanie 12V
- › IPS (pneumatyczne podparcie lędźwi i regulacja konturu)
- › regulacja wysokości 60 mm
- › zagłówek
- › regulacja oparcia
- › regulacja siedziska
- › regulacja nachylenia
- › przygotowany do montażu podłokietnika

OPCJA:

- › podłokietniki standard
- › podłokietniki komfort
- › ogrzewanie

Kod: 813201-21



➔ Fotel 24h comfort

Fotel operatorski 24h przeznaczony jest wszędzie tam gdzie wymagany jest najwyższy komfort na stanowiskach stacjonarnych. Zdrowy kręgosłup zależy od dobrego miejsca pracy.

NASZE FOTELE CECHUJE:

- ▶ doskonała ergonomia
- ▶ wsparcie lędźwiowe
- ▶ precyzyjna regulacja oparcia
- ▶ doskonała regulacja pochylenia fotela
- ▶ regulowane i składane podłokietniki
- ▶ ergonomiczne siedzisko z możliwością regulacji głębokości co zapewnia lepsze wsparcie ud
- ▶ wytrzymała tapicerka

Fotel polecane dla stanowisk pracy gdzie liczy się w **100% komfort** i indywidualne dopasowanie.



➔ Fotel 24h standard



Idealne wszędzie tam gdzie siedzi się **24h/dobę** - praca 3 zmianowa. Fotele przeznaczone dla lotnisk, wieży, kontrolerów, operatorów, do elektrowni, kopalń, biur, itp.

Fotel wykonany jest z **najwyższej jakości materiałów**.

FOTEL STANDARDOWO WYPOSAŻONY JEST W:

- ▶ podstawa pięcioramienna z kółkami
- ▶ regulacja oparcia
- ▶ regulacja długości siedziska
- ▶ regulacja kołyski (tilt)
- ▶ poszycie materiałowe
- ▶ podłokietniki regulowane







Damiro

ul. Pszczyńska 149B
44-240 Żory

☎ +48 32 797 68 55

📱 +48 535 634 263

✉ biuro@damiro.pl

www.damiro.pl
www.naprawa-foteli.pl

Sklep internetowy DAMIRO
www.czescidofoteli.pl